



5:1 Ratio Oil Delivery System Sistema dosificador de aceite 5:1 Système de distribution d'huile 5:1

Part No. / Comp. Núm. / Nos de référence : OS553

CAUTION: Read all instructions and warnings before operating.
SAVE THESE INSTRUCTIONS! READ ALL INSTRUCTIONS!

CUIDADO: Lea todas las instrucciones y advertencias antes de operar este producto. ¡CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO! ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

MISE EN GARDE. - Lisez les instructions et les avertissements avant toute utilisation. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !

Caution:



This oil system will develop pressure over 750 PSI. It is not recommended to use standard galvanized or cast pipe fittings. Contact your local mechanical contractor/ plumbing store for piping/tubing and fittings that can withstand high pressure.

Cuidado:

Este sistema dosificador de aceite desarrollará más de 750 PSI. No se recomienda su uso con aditamentos en la manguera que sean galvanizados estándar o de acero. Comuníquese con su contratista de mecánica o establecimiento de plomería y adquiera los aditamentos con la capacidad suficiente a la alta presión.

Mise en garde:

Ce système d'huile développera une pression de plus de 750 lb/po2. Il n'est pas recommandé d'utiliser des raccords de tuyau en fonte ou galvanisés standard. Contactez votre entrepreneur mécanique local ou votre magasin local d'articles de plomberie pour connaître et vous procurer les tuyaux/tubes et les raccords pouvant résister à une pression élevée.



A ASSEMBLY

- Use to connect hose directly to reel
- Sese para conectarse directamente a la manguera.
- Utiliser pour un raccordement direct au flexible.

B

- 5 ft. lead-in hose. Use to connect to fixed plumbing.
- Manguera de acometida de 5 pies (1.5 m). Sese para conectarse a la tuber a permanente.
- Flexible d'ame de 5 pi (1.5 m). Utiliser pour un raccordement la tuyautene fixe.

Model #	Description	Descripción	Description	Instruction Sheet #
HWF3805RD2	Work-Force 3/8 in. ID x 5 ft. Air hose assembly with 1/4 in. MNPT ends	Fuerza de trabajo 3/8" (1.52 mm) DI x 5' (7.62 m) Ensemble de la manguera de aire con extremos 1/4" MNPT	Ensemble de flexible d'air Work-Force 3/8 po (1.52 m) D.I. x 5 pi (7,62 m) avec extrémités ¼ po MNPT	N/A
A73415	Quick coupler air socket 1/4 in. FNPT	Enchufe acoplador ágil de 1/4 in. FNPT	Douille d'air 1/4 po FNPT à accouplement rapide	N/A
A73445	1/4 in. MNPT Quick coupler nipple	Boquilla de acoplamiento ágil de 1/4 in. MNPT	Raccord 1/4 po MNPT à accouplement rapide	N/A
A6450	Combination filter/regulator with 1/4 in. FNPT	Combinación de filtro y regulador de 1/4 in. FNPT	Filtre/régulateur combiné avec 1/4 in. po FNPT	N/A
A1445M	1/4 in. MNPT pipe nipple	Boquilla de bronce de 1/4 in. MNPT	Raccord en laiton ¼ po MNPT	N/A
L3553	5:1 performance series stub oil pump	Bomba de aceite a 5:1 serie performance con guarda	Pompe à huile tronquée 5:1 série performance	INS3553
LT1206012	Gear lube, oil & fluid hose 1/2 in. ID x 5 ft. with 1/2 in. MNPT ends	Lubricante de engranajes, manguera de aceite y líquidos de 1/2 in. (1.27 cm) DI x 5 ft. (1.52 m) con extremos 1/2 in. MNPT	Flexible à liquide et huile pour lubrification d'engrenages ½ po (1.27 cm) ID x 5 pi (1.52 m) avec extrémités ½ po MNPT	N/A
LCS1212MF	High pressure installation swivel: 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPS	Base giratoria instalada de alta presión con 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPS	Émerillon d'installation à haute pression avec ½ po MNPT x ½ po FNPS	N/A
L8631	performance series metal hose reel for oil (1/2 in. I.D. x 50 ft. & 5 ft. lead-in # hose included)	Carrete metálico para manguera de aceite serie performance (1/2 in. (1.27 cm) DI x 50 ft. (15.24 m) y manguera guía de 5 ft. (1.5 m) incluida)	Bobine de flexible en métal série performance pour huile (1/2 po (1.27 cm) D.I. x 50 pi (15.24 m) et flexible d'entrée de 5 pi (1.5 m) compris)	INS8610
LCG90112	Inline electronic metered oil control gun with 14 in. flexible extension	Pistola con control eléctrico de medición de aceite en línea con extensión flexible de 14 in. (35.56 cm)	Pistolet de contrôle d'huile à dosage électronique en ligne avec rallonge flexible de 14 po (35.56 cm)	INSCG90111
L3503	Telescopic suction tube with 1 in. MNPT x 30 in., extendable to 60 in.	Tubo telescópico de succión de 1 in. (2.54 cm) MNPT x 30 in. (76.2 cm)	Tube télescopique de succion avec 1 po (2.54 cm) MNPT x 30 po (76.2 cm)	N/A

RP#	Description
L4400-R	Mounting bracket for oil pumps L3530, L3553
RP002118	Connecting rod for L3530 L3553
RP002128	Silencer w/clip, 4 pieces for L3510 L3530 L3553
RP002135	Air motor dolly for oil pump, L3553
RP002144	Pump piston 5.1 for L3553
RP002147	Body base for L3553
RP002148	Suction tube for L3553
RP002159	Reversing set for L3553
RP002160	Air motor overhaul kit for L3553
RP002161	Packing and seal kit for L3553
RP002162	Lower end repair kit for L3553
RP002165	Foot valve assembly, 6 pieces for L3553
RP002166	Bung adapter 2 inch for L3553
RP035531	L3553 Series II Muffler and Filter Kit
RP035532	L3553 Series II Air and Oil Packing Kit
RP035533	L3553 Series II Air Motor Major Repair Kit
RP035534	L3553 Series II Central Bar Major Repair Kit
RP035535	L3553 Series II Discharge Valve Kit
RP035536	L3553 Series II Piston Kit
RP035537	L3553 Series II Foot Valve Kit
L8631LI	1/2in. X Sft. Lead-in hose for L8630, L8631, L8632
RPOOIOSO	Rewind spring kit for L8600 series
RP001053	Latch pawl kit for L8600 series
RP001054	Guide arm kit for L8600 series
RP001055	Guide roller kit for L8600 series
RP001060-EU	Swivel replacement for metal reels L8630-EU L8631-EU
RP001060	Swivel for metal reels L8630 L8631, 1/2NPT, med. Pressure
RP001066	Hose repl. For L8631, L87311/2x50ft.,2000 PSI
RP008028	Protective rubber shroud for OVG meter for LCG90111, LCG90112

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY*

LEGACY MANUFACTURING COMPANY ("LEGACY") warrants that this equipment will be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase, under normal use.* LEGACY'S sole obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, free of charge, any equipment that proves to be defective under normal conditions and use according to the recommendations of LEGACY. To obtain repair or replacement, the equipment must be shipped to a LEGACY authorized Warranty and Service Center during the warranty period, transportation charges prepaid, with proof of date of purchase. In the event of repair or replacement, the warranty period shall not be extended beyond the original warranty period. This warranty is extended to the original purchaser only and is not transferable. This warranty does not apply to normal wear items such as packings, seals, tips and filters, or to equipment damaged from accident, overload, abuse, misuse, negligence, faulty installation or abrasive or corrosive materials, or to equipment repaired or altered by anyone not authorized by LEGACY to repair and alter equipment. No allowance will be granted for any repairs or alterations made by a purchaser without LEGACY'S prior written consent.

LEGACY WILL BEAR NO OTHER EXPENSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LABOR AND MATERIAL COSTS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN) OF ANY KIND, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY, IN LIEU OF ALL INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR NEGLIGENCE, IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS HERETOFORE DESCRIBED. THE FOREGOING WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED OF ANY KIND REGARDING ANY EQUIPMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. IN NO CASE SHALL LEGACY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

Unless modified in a writing, signed by both parties, this Limited Warranty is understood to be the complete and exclusive agreement between the parties, superseding all prior agreements, oral or written, and all other communications between the parties relating to the subject matter of this Limited Warranty. Any action for breach of warranty must be commenced within twelve (12) months following the end of the warranty period.

* If this equipment contains a hose, the hose is warranted for ninety (90) days only. The remaining portions of this equipment are warranted for five (5) years, as described above. While necessary maintenance or repairs on your Legacy equipment can be performed by any company, we recommend that you use only authorized Legacy service centers. Improper or incorrectly performed maintenance or repair voids this warranty. Contact us at service@legacymfg.com or www.legacymfg.com for ordering, installation instructions.

GARANTIA LIMITADA A CINCO AÑOS*

LEGACY MANUFACTURING COMPANY ("LEGACY") garantiza durante un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de adquisición, y bajo condiciones normales de uso, que este equipo no tiene ningún defecto en sus materiales y mano de obra.* La única obligación de LEGACY según esta garantía se limita a substituir o reparar, sin costo alguno, cualquier equipo que se haya comprobado estar defectuoso bajo condiciones normales de uso según las recomendaciones hechas por LEGACY. Con el fin de reparar o substituir dicho equipo, el equipo deberá ser enviado a un Centro de Servicio y Garantía LEGACY autorizado durante el periodo de vigencia de la garantía, el costo de los fletes pagados, acompañado del comprobante de compra con la fecha de adquisición. En caso de una reparación o substitución, el periodo de garantía no deberá extenderse más allá del periodo original de su vigencia. Esta garantía se le extiende solamente al adquirente original y no es transferible. Esta garantía no le será pertinente a los artículos que normalmente se desgastan como lo son los empaques, sellos, casquillos y filtros, ni al equipo dañado a consecuencia de un accidente, sobrecarga, abuso, mal uso, negligencia, instalación defectuosa o los efectos de materiales abrasivos o corrosivos, ni al equipo reparado o modificado por cualquier persona ajena no autorizada por LEGACY para reparar o alterar dicho equipo. No se le otorgará ninguna concesión por concepto de ninguna reparación o alteración hecha por el adquirente sin el previo consentimiento por escrito de LEGACY.

LEGACY NO SERA RESPONSABLE DE NINGUN OTRO GASTO, QUE INCLUYA MAS NO SE LIMITE A LOS COSTOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES (A EXCEPCION DE AQUELLOS ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE) DE NINGUNA CLASE Y SU REMEDIO, COMO RESULTADO DE TODO DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUCIONAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, QUE INCLUYE, MAS NO SE LIMITA A LOS DAÑOS POR NEGLIGENCIA Y SE LIMITARA A REPARARLO O SUBSTITUIRLO COMO SE HA DESCRITO Y DESCRIBIRA ANTERIORMENTE Y MAS ADELANTE. LAS GARANTIAS VIGENTES SUBSTITUYEN CUALESQUIERA OTRAS REPRESENTACIONES O GARANTIAS, EXPRESADAS O IMPLICITAS DE CUALQUIER INDOLE RELACIONADAS CON CUALQUIER EQUIPO, QUE INCLUYE, MAS NO SE LIMITA A LAS GARANTIAS IMPLICITAS EN SU MERCADOTECNIA Y ADECUACION PARA UN PROPOSITO O USO EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA LEGACY SERA RESPONSABLE DE CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUCIONALES TOMANDO COMO BASE EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, O CUALQUIER OTRA TEORIA JURIDICA.

Salvo que se modifique por escrito y firmado por ambas partes, esta garantía limitada deberá interpretarse como un convenio completo y exclusivo entre las partes, invalidando todo convenio previo, ya sea expresado o por escrito, y cualesquiera otras comunicaciones entre las partes que estén relacionadas con el asunto sujeto a esta garantía limitada. Cualquier acción o incumplimiento de la garantía deberá darse por iniciada(o) dentro de los doce (12) meses posteriores al término del periodo de la garantía.

* Si este equipo está equipado con una manguera, la vigencia de la garantía de la manguera será solamente de noventa (90) días. El resto de los componentes de este equipo se garantizan durante cinco (5) años, como se indicó anteriormente. Comuníquese con nosotros a service@legacymfg.com o a través de www.legacymfg.com si desea obtener instrucciones.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS*

La société LEGACY MANUFACTURING COMPANY (« LEGACY ») garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, ce matériel sera exempt de vice de matière et de fabrication pour une période de 5 (cinq) ans à partir de la date d'achat*. En vertu de la présente garantie, la seule obligation de la société LEGACY se limite à remplacer ou à réparer gratuitement le matériel se révélant défectueux à la suite d'une utilisation normale, effectuée dans des conditions normales et conformément aux recommandations de la société LEGACY. Pour toute réparation ou remplacement, le matériel doit être expédié pendant la période de garantie à un centre de service sous garantie agréé par la société LEGACY et doit accompagner d'une preuve de la date d'achat, les frais de transport ayant été prépayés. En cas de réparation ou de remplacement, la période de garantie n'est pas prolongée au-delà de la période de garantie originelle. La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original et n'est pas transférable. La présente garantie ne s'applique pas aux éléments sujets à une usure normale, tels que les garnitures, les joints, les embouts et les filtres, ni au matériel endommagé à la suite d'un accident, d'une surcharge, d'une utilisation abusive, d'une utilisation incorrecte, de négligence, d'une installation incorrecte, de l'action de matières abrasives ou corrosives, ni au matériel réparé ou modifié par quiconque non agréé par la société LEGACY pour la réparation et la modification du matériel. Aucune indemnité ne sera prise en compte pour une réparation ou modification effectuée par un acheteur en l'absence d'une autorisation écrite préalable de la société LEGACY.

LA SOCIÉTÉ LEGACY NE SERA SUJETTE À AUCUNE AUTRE DÉPENSE DE QUELLE SORTE QUE CE SOIT, Y COMPRIS ET SANS CE CETTE LISTE SOIT LIMITATIVE, AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE OU DE MATIÈRE (AUTRE QUE CEUX QUI SONT INDIQUÉS DANS LES PRÉSENTES), ET VOTRE SEUL RECOURS, AU LIEU ET PLACE DE TOUTS DOMMAGES-INTÉRÊTS, DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU AUTRES, SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DÉCRITS CI-DESSUS. LES GARANTIES DÉCRITES CI-DESSUS SONT FOURNIES AU LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DE QUELLE QUE NATURE QU'ELLE SOIT, CONCERNANT TOUT MATÉRIEL, Y COMPRIS ET SANS QUE CETTE LISTE SOIT LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ LEGACY NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES-INTÉRÊTS, DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX D'AUCUNE SORTE SUR LA BASE D'UNE INOBSERVATION DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Sauf en cas de modification par écrit signée par les deux parties, la présente garantie limitée constitue l'accord complet et exclusif entre les parties, et remplace tout autre accord verbal ou écrit précédent, et toute autre communication entre les parties relative au domaine couvert par la présente garantie. Tout recours pour l'inoobservation d'une garantie doit être intenté dans les 12 (douze) mois suivant la fin de la période de garantie.

* Si ce matériel comprend un tuyau flexible, celui-ci n'est garanti que pour 90 (quatre-vingt-dix) jours. Les autres éléments de ce matériel sont garantis pour 5 (cinq) ans conformément aux stipulations ci-dessus. Si l'acheteur remplace un tuyau flexible sur ce matériel par un autre non fabriqué par la société LEGACY, la garantie applicable à tout le matériel devient NULLE et NON AVENUE. Pour des instructions concernant la commande et l'installation, veuillez nous consulter à l'adresse service@legacymfg.com ou www.legacymfg.com.